

## 2.1 Odvajanje komunalne in padavinske vode

2.1.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	3,0813	3,3740	-	-	3,0813	3,3740
20 < DN < 40	3	9,2439	10,1221	-	-	9,2439	10,1221
40 ≤ DN < 50	10	30,8130	33,7402	-	-	30,8130	33,7402
50 ≤ DN < 65	15	46,2195	50,6104	-	-	46,2195	50,6104
65 ≤ DN < 80	30	92,4390	101,2207	-	-	92,4390	101,2207
80 ≤ DN < 100	50	154,0650	168,7012	-	-	154,0650	168,7012
100 ≤ DN < 150	100	308,1300	337,4024	-	-	308,1300	337,4024
150 ≤ DN	200	616,2600	674,8047	-	-	616,2600	674,8047

2.1.2 Cena storitev [v € na dobavljen m<sup>3</sup> pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,2696	0,2952	0,0944	0,1033	0,1752	0,1919

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87 in 109/2012  
Cena omrežnine in storitve ter višina subvencije je bila potrjena na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št. 97/2014, veljavna od 1.1.2015

2.1.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m<sup>3</sup> pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Okoljska dajatev	Cena		
	v € brez DDV	v € z DDV	
Okoljska dajatev 1VKČ	0,0528	0,0528	dobavljen m <sup>3</sup> pitne vode
Okoljska dajatev 2VK#	0,5283	0,5283	dobavljen m <sup>3</sup> pitne vode
Okoljska dajatev 3#KČ	0,2201	0,2201	na osebo mesečno
Okoljska dajatev 4#K#	2,2010	2,2010	na osebo mesečno

Okoljska dajatev 1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi  
Okoljska dajatev 2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi  
Okoljska dajatev 3#KČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi  
Okoljska dajatev 4#K# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS št. 80/2012)  
DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1

## 2.3 Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

2.3.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	3,3647	3,6843	-	-	3,3647	3,6843
20 < DN < 40	3	10,0941	11,0530	-	-	10,0941	11,0530
40 ≤ DN < 50	10	33,6470	36,8435	-	-	33,6470	36,8435
50 ≤ DN < 65	15	50,4705	55,2652	-	-	50,4705	55,2652
65 ≤ DN < 80	30	100,9410	110,5304	-	-	100,9410	110,5304
80 ≤ DN < 100	50	168,2350	184,2173	-	-	168,2350	184,2173
100 ≤ DN < 150	100	336,4700	368,4347	-	-	336,4700	368,4347
150 ≤ DN	200	672,9400	736,8693	-	-	672,9400	736,8693

2.3.2 Cena storitev [v € na dobavljen m<sup>3</sup> pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,3488	0,3819	0,1221	0,1337	0,2267	0,2483

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87 in 109/2012  
Cena omrežnine in storitve ter višina subvencije je bila potrjena na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št. 97/2014, veljavna od 1.1.2015

2.3.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m<sup>3</sup> pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Okoljska dajatev	Cena		
	v € brez DDV	v € z DDV	
Okoljska dajatev 5VG	0,5283	0,5283	dobavljen m <sup>3</sup> pitne vode
Okoljska dajatev 6VM	0,0528	0,0528	dobavljen m <sup>3</sup> pitne vode
Okoljska dajatev 7#G	2,2010	2,2010	na osebo mesečno
Okoljska dajatev 8#M	0,2201	0,2201	na osebo mesečno

Okoljska dajatev 5VG : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima pretočno greznico (obstoječe)  
Okoljska dajatev 6VM : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima MKČN ali nepretočno greznico  
Okoljska dajatev 7#G : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima greznico (obstoječe)  
Okoljska dajatev 8#M : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima MKČN ali nepretočno greznico

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS št. 80/2012)

## 2.4 Čiščenje komunalne in padavinske vode

2.4.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	3,3647	3,6843	-	-	3,3647	3,6843
20 < DN < 40	3	10,0941	11,0530	-	-	10,0941	11,0530
40 ≤ DN < 50	10	33,6470	36,8435	-	-	33,6470	36,8435
50 ≤ DN < 65	15	50,4705	55,2652	-	-	50,4705	55,2652
65 ≤ DN < 80	30	100,9410	110,5304	-	-	100,9410	110,5304
80 ≤ DN < 100	50	168,2350	184,2173	-	-	168,2350	184,2173
100 ≤ DN < 150	100	336,4700	368,4347	-	-	336,4700	368,4347
150 ≤ DN	200	672,9400	736,8693	-	-	672,9400	736,8693

2.4.2 Cena storitev [v € na dobavljen m<sup>3</sup> pitne vode na vodomeru - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena	
v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,2916	0,3193	0,1021	0,1118	0,1895	0,2075

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87 in 109/2012  
Cena omrežnine in storitve ter višina subvencije je bila potrjena na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št. 97/2014, veljavna od 1.1.2015

Omrežnina pod 2.1.1, 2.3.1 in 2.4.1 se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera skladno s preglednico.

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka skladno s preglednico.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomera, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN 20).

Če se poraba pitne vode ne meri, je osnova za obračun normirana poraba 0,15m<sup>3</sup>/osebo na dan.

Občina Kočevje v letu 2017 gospodinjstvom uporabnikom subvencionira 35 % cene storitev 2.1.2, 2.3.2, 2.4.2

## Ravnanje z odpadki

Storitev GJS	Potrjena cena		Subvencija 2017		Zaračunana cena		% subvencije
	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV	
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov							
3.1 zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje							
3.1.1 cena javne infrastrukture	0,0031	0,0034	-	-	0,0031	0,0034	0%
3.1.2 cena storitve	0,1708	0,1870	0,0598	0,0655	0,1110	0,1216	35%
3.2 zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje							
3.2.1 cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
3.2.2 cena storitve	0,1032	0,1130	-	-	0,1032	0,1130	0%
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov							
4.1 obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje							
4.1.1 cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
4.1.2 cena storitve	-	-	-	-	-	-	0%
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov							
5.1 odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje							
5.1.1 cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
5.1.2 cena storitve	0,1501	0,1644	-	-	0,1501	0,1644	0%

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87 in 109/2012  
Cena javne infrastrukture in storitve ter višina subvencije je bila potrjena na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št. 97/2014, veljavna od 1.1.2015

Marko KLJUN  
Direktor



Kočevje, 1.1.2017

# Cenik komunalnih storitev v občini Kočevje

## Način zaračunavanja pri ravnanju z odpadki

### GOSPODINJSTVA:

- odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, ...) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 1.500kg na osebo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
- na fizično osebo v gospodinjstvu (občana) se mesečno obračuna 100 litrov zbranih mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) sorazmerno s težo (12,3964 kg, pretvornik potrjen z Laboratom),
- za od 1 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo, za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
- na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu,
- za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, se za stavbo določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
- razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO : embalaža = 1 : 2) (Primer: MKO : embalaža = 1 : 2 = 0,5 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je nesprejemljivo)
- v kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

### GOSPODARSTVO:

- Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
- odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
- pravne osebe, ki presegajo minimalne mesečno predpisane količine zbranih ločenih frakcij odpadkov, si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije,
- minimalne mesečno predpisane količine za individualni odvoz so: papir 120 l, steklo 120 l,
- razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo, papir ali steklo, lahko doseže najmanj naslednje razmerje:  
**mešani komunalni odpadki : embalaža : papir : steklo = 30 : 60 : 20 : 10**
- v kolikor uporabnik preseže razmerje med nameščenimi zabojniki za MKO in ostalimi frakcijami, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO vsaj do vzpostavitve razmerja MKO : embalaža : papir : steklo = 30 : 60 : 20 : 10. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

### BIOLOŠKI ODPADKI

Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.

Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.

V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.

Če ločenih posod za biološke odpadke poslovni uporabniki nimajo, se vsakemu poslovnemu uporabniku storitev zaračuna po velikosti najmanjše posode in pogostosti odvoza, ki jo določi izvajalec javne službe.

Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 120 litrski zabojnik.

### PRESEGANJE PREDVIDENIH KOLIČIN

Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku določi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode. Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.

Brez zabojnikov za biološki odpad	
A. Predvidena količina zbranih odpadkov	3.500.000,00kg
B. Predviden inštaliran volumen zabojnikov	28.234,092l
A./B. Preračunana specifična teža zbranih odpadkov	0,1240kg/l

Samo zabojniki za biološki odpad	
A. Predvidena količina zbranih BIO odpadkov	550.000,00kg
B. Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov	4.745,200l
A./B. Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov	0,1159kg/l