

2.1 Odvajanje komunalne in padavinske vode

2.1.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2020		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	4,6390	5,0797	-	-	4,6390	5,0797
20 < DN < 40	3	13,9170	15,2391	-	-	13,9170	15,2391
40 ≤ DN < 50	10	46,3900	50,7971	-	-	46,3900	50,7971
50 ≤ DN < 65	15	69,5850	76,1956	-	-	69,5850	76,1956
65 ≤ DN < 80	30	139,1700	152,3912	-	-	139,1700	152,3912
80 ≤ DN < 100	50	231,9500	253,9853	-	-	231,9500	253,9853
100 ≤ DN < 150	100	463,9000	507,9705	-	-	463,9000	507,9705
150 ≤ DN	200	927,8000	1.015,9410	-	-	927,8000	1.015,9410

2.1.2 Cena storitev [v € na dobavljen m³ pitne vode na vodomernu - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena	Subvencija 2020	20%		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,3814	0,4176	0,0763	0,0835	0,3051	0,3341

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)
Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 28/2019 in je veljavna od 1.6.2019
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

2.1.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m³ pitne vode na vodomernu - podatek s strani Hydrovoda]

Okoljska dajatev	Cena	
	v € brez DDV	v € z DDV
Okoljska dajatev 1VKČ	0,0528	0,0528
Okoljska dajatev 2VK#	0,5283	0,5283
Okoljska dajatev 3HKČ	0,2201	0,2201
Okoljska dajatev 4MK#	2,2010	2,2010

na dobavljen m³ pitne vode
na dobavljen m³ pitne vode
na osebo mesečno
na osebo mesečno

Okoljska dajatev 1VKČ : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 2VK# : za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo in se NE prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 3HKČ : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi
Okoljska dajatev 4MK# : za uporabnika, ki nima merjene porabe vode in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter se NE prečisti na čistilni napravi

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 80/2012 in 98/2015)
DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1

2.3 Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

2.3.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2020		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	1,6383	1,7939	-	-	1,6383	1,7939
20 < DN < 40	3	4,9149	5,3818	-	-	4,9149	5,3818
40 ≤ DN < 50	10	16,3830	17,9394	-	-	16,3830	17,9394
50 ≤ DN < 65	15	24,5745	26,9091	-	-	24,5745	26,9091
65 ≤ DN < 80	30	49,1490	53,8182	-	-	49,1490	53,8182
80 ≤ DN < 100	50	81,9150	89,6969	-	-	81,9150	89,6969
100 ≤ DN < 150	100	163,8300	179,3939	-	-	163,8300	179,3939
150 ≤ DN	200	327,6600	358,7877	-	-	327,6600	358,7877

2.3.2 Cena storitev [v € na dobavljen m³ pitne vode na vodomernu - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena	Subvencija 2020	20%		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,6300	0,6899	0,1260	0,1380	0,5040	0,5519

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)
Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 90/2020 in je veljavna od 1.7.2020
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

2.3.3 Okoljske dajatve [v € na dobavljen m³ pitne vode na vodomernu - podatek s strani Hydrovoda]

Okoljska dajatev	Cena	
	v € brez DDV	v € z DDV
Okoljska dajatev 5VG	0,5283	0,5283
Okoljska dajatev 6VM	0,0528	0,0528
Okoljska dajatev 7#G	2,2010	2,2010
Okoljska dajatev 8#M	0,2201	0,2201

dobavljen m³ pitne vode
dobavljen m³ pitne vode
na osebo mesečno
na osebo mesečno

Okoljska dajatev 5VG : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima pretočno greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 6VM : za uporabnika, ki ima javni vodovod in ima MKČN ali nepretočno greznico
Okoljska dajatev 7#G : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima greznico (obstoječe)
Okoljska dajatev 8#M : za uporabnika, ki nima merjene porabe pitne vode in ima MKČN ali nepretočno greznico

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 80/2012 in 98/2015)
DDV ni zaračunan na podlagi c. točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1

2.4 Čiščenje komunalne in padavinske vode

2.4.1 Omrežnina [v € na mesec - glede na obračunsko zmogljivost vodomera - podatek o premeru s strani Hydrovoda]

Premer vodomera	Faktor omrežnine	Potrjena cena		Subvencija 2020		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	1,6383	1,7939	-	-	1,6383	1,7939
20 < DN < 40	3	4,9149	5,3818	-	-	4,9149	5,3818
40 ≤ DN < 50	10	16,3830	17,9394	-	-	16,3830	17,9394
50 ≤ DN < 65	15	24,5745	26,9091	-	-	24,5745	26,9091
65 ≤ DN < 80	30	49,1490	53,8182	-	-	49,1490	53,8182
80 ≤ DN < 100	50	81,9150	89,6969	-	-	81,9150	89,6969
100 ≤ DN < 150	100	163,8300	179,3939	-	-	163,8300	179,3939
150 ≤ DN	200	327,6600	358,7877	-	-	327,6600	358,7877

2.4.2 Cena storitev [v € na dobavljen m³ pitne vode na vodomernu - podatek s strani Hydrovoda]

Potrjena cena	Subvencija 2020	20%		Zaračunana cena	
		v € brez DDV	v € z 9,5% DDV	v € brez DDV	v € z 9,5% DDV
0,5816	0,6369	0,1163	0,1273	0,4653	0,5095

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)
Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 90/2020 in je veljavna od 1.7.2020
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014
Omrežnina pod 2.1.1, 2.3.1 in 2.4.1 se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera skladno s preglednico.
Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka skladno s preglednico
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomernov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN 20)

Če se poraba pitne vode ne meri, je osnova za obračun normirana poraba 0,15m³/osebo na dan
Občina Kočevje v letu 2020 gospodinjstvom uporabnikom subvencionira 20% cene storitve 2.1.2, 2.3.2, 2.4.2

Ravnanje z odpadki

Storitev GJS	Potrjena cena		Subvencija 2020		Zaračunana cena		% subvencije	
	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV	v €/kg brez DDV	v €/kg z 9,5% DDV		
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov								
3.1 zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje								
3.1.1	cena javne infrastrukture	0,0048	0,0053	-	-	0,0048	0,0053	0%
3.1.2	cena storitve	0,1194	0,1307	0,0239	0,0262	0,0955	0,1045	20%
3.2 zbiranje bioloških odpadkov**, ki vključuje								
3.2.1	cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
3.2.2	cena storitve	0,0837	0,0917	-	-	0,0837	0,0917	0%
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov								
4.1 obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje								
4.1.1	cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
4.1.2	cena storitve	-	-	-	-	-	-	0%
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov								
5.1 odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje								
5.1.1	cena javne infrastrukture	-	-	-	-	-	-	0%
5.1.2	cena storitve	0,0841	0,0921	-	-	0,0841	0,0921	0%

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in 78/2019)
Cena javne infrastrukture in storitve je bila potrjena na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS št., 90/2020, veljavna od 1.7.2020
Višina subvencije cene storitve je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta o določitvi višine subvencioniranja GJS, objavljena v Ur.l.RS, št.97/2014

Marko KLJUN
Direktor



Kočevje, 1.7.2020

Cenik komunalnih storitev v občini Kočevje

veljavnost cenika od 1.7.2020

Način zaračunavanja pri ravnanju z odpadki

GOSPODINJSTVA

- odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, ...) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 3.500 kg na gospodinjstvo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
- na fizično osebo v gospodinjstvu (občana) se mesečno obračuna 100 litrov zbranih mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) sorazmerno s težo (21,49 kg, pretvornik potrjen z Laboratom),
- za 1 do 2 uporabnika gospodinjstva se za zbiranje uporablja 60 l zabojnik za MKO in 120 l zabojnik za embalažo; za 3 do 4 uporabnike gospodinjstva se za zbiranje uporablja 80 l MKO in 240 l zabojnik za embalažo; za 5 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo; za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
- na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu,
- za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, se za stavbo določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem, pri čemer se upošteva, da je maksimalni volumen mešanih komunalnih odpadkov za 1 osebo 45 l mesečno.
- razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo je najmanj 1 proti 3 (MKO : embalaža = 1 : 3), (Primer: MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 4 = 0,25 je nesprejemljivo)
- v kolikor uporabnik preseže razmerje 1 : 3 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja najmanj 1 : 3. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

GOSPODARSTVO

- Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
- odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
- pravne osebe, ki presegajo minimalne mesečno predpisane količine zbranih ločenih frakcij odpadkov, si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije,
- minimalne mesečno predpisane količine za individualni odvoz so: papir 120 l, steklo 120 l,
- razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo, papir ali steklo, lahko doseže najmanj naslednje razmerje:
mešani komunalni odpadki : embalaža : papir : steklo = 30 : 60 : 30 : 10
- v kolikor uporabnik preseže razmerje med nameščenimi zabojniki za MKO in ostalimi frakcijami, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO vsaj do vzpostavitve razmerja MKO : embalaža : papir : steklo = 30 : 60 : 30 : 10. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

BIOLOŠKI ODPADKI

Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.

Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.

V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.

Če ločenih posod za biološke odpadke poslovni uporabniki nimajo, se vsakemu poslovnemu uporabniku storitev zaračuna po velikosti najmanjše posode in pogostosti odvoza, ki jo določi izvajalec javne službe.

Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 120 litrski zabojnik.

PRESEGANJE PREDVIDENIH KOLIČIN

Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitve ustrezne večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.

Porazdelitev količine opravljenih storitev med uporabnike

Brez zabojnikov za biološki odpad			
A.	Predvidena količina zbranih odpadkov	5.930.000,00 kg	
B.	Predviden inštaliran volumen zabojnikov	23.799.742 l	
A./B.	Preračunana specifična teža zbranih odpadkov	0,2492 kg/l	

Samo zabojniki za biološki odpad			
A.	Predvidena količina zbranih BIO odpadkov	950.000,00 kg	
B.	Predviden inštaliran volumen BIO zabojnikov	6.073.578 l	
A./B.	Preračunana specifična teža zbranih BIO odpadkov	0,1564 kg/l	